

ИНФОРМАЦИЯ



## Поилки пастбищные

 **KERBL**

[www.kerbl-east.com](http://www.kerbl-east.com)

По вопросам о цене просим обращаться к нашим специалистам индивидуально!

# Поилки пастбищные

После предоставления коровам возможности свободного пользования поилкой, в течении суток их молокоотдача может возрасти на 10-15 %, а прирост массы тела может увеличиться на 3-5 %.

## Поилка пастбищная из алюминия

- Сделана из алюминия, благодаря чему устойчива к ржавчине.
- Язык поилки из нержавеющей стали.
- Подключение воды ½".
- Клапан низкого давления.
- Для монтажа на любую емкость или бочку для воды.



22175

Код	Описание	ТНВЭД	Классификация
22175	Поилка чашечная пастбищная, алюминиевая	8436 80 90	1/90

## Пастбищный насос Р100

- Алюминиевый рычаг и подшипники скольжения гарантируют работу без помех.
- Поильная чаша из устойчивого чугуна.
- Качает воду с глубины до 8 м.
- Подходит для трубных и шланговых соединений (внутренний диаметр 19-25 мм).




221100

Код	Описание	ТНВЭД	Классификация
221100	Пастбищный насос Р100, соединение с резьбой ¾"	8436 80 90	1
221120	Пастбищный насос Р100, соединение с резьбой 1"	8436 80 90	1

## Комплект для соединения с контейнером IBC

- Для соединения поилки к контейнеру IBC.
- Гибкий шланг 70 см.
- Прямой переходник ¾" на ½".
- Двойной ниппель с ½" на ½".
- Переходник для контейнера IBC (S60x6 на ¾").



221980

Код	Описание	ТНВЭД	Классификация
221980	Комплект для соединения с контейнером IBC	8436 99 90	1/20

## Навесной поплавковый клапан

- С клапаном низкого давления - рекомендован на пастбища.
- Защитный корпус из нержавеющей стали.
- Простой монтаж в любых условиях.
- Подключение воды ½".



222905

Код	Описание	ТНВЭД	
222905	Навесной поплавковый клапан	8436 99 00	1/50

## Поплавковый клапан LACAVAC

- Для автоматической подачи воды к поилке.
- Корпус из нержавеющей листовой стали.
- Подключение воды ½".
- Простой монтаж.
- Пропускная способность: 29 л/мин при давлении 5 бар, 24 л/мин при 3 бар, 15 л/мин при 0,5 бар.



223492

Код	Описание	ТНВЭД	
223492	Поплавковый клапан LACAVAC	8436 99 00	1

## Поилка пастбищная овальная

- Устойчивая поилка/кормушка для использования под открытым небом. Легко переносится.
- Устойчива на УФ-излучения.
- Окантовка для оптимальной стабилизации.



223517

223518

Код	Описание	ТНВЭД	
223517	Поилка пастбищная 380 л, овальная	3926 90 97	1
223518	Поилка пастбищная 150 л, овальная	3926 90 97	1

## Поилка пастбищная BIGLAC 55T

- Двойная поилка с поплавковым клапаном.
- Подключение воды сзади ½". 2 сливных отверстия.
- Чаши из полиэтилена (30 см глубины).
- Простой монтаж на цистерны и бочки.



223495

Код	Описание	ТНВЭД	
223495	Поилка пастбищная BIGLAC 55T	8436 80 90	1/11

# Поилки пастбищные

## Поилка пастбищная PREBAC, круглая

- Из полиэтилена, устойчивого к УФ-излучению.
- Устойчивое и надежное изделие благодаря профилированным ребрам.
- Простой монтаж и транспортировка.
- В продаже без поплавкового клапана.



222740



222741



222742

Код	Описание	ТНВЭД	■
222740	Поилка пастбищная PREBAC 400 л, круглая	8436 80 90	1/7
223489	Поилка пастбищная PREBAC 600 л, круглая	8436 80 90	1/7
223500	Поилка пастбищная PREBAC 1000 л, круглая	8436 80 90	1/7
223499	Поилка пастбищная PREBAC 1500 л, круглая	8436 80 90	1/7
222741	Поплавковый клапан для поилки PREBAC	8436 99 00	1/50
222742	Крепление анкерное для поилки PREBAC	8436 99 00	1

## Поилка пастбищная PREBAC, овальная

- Ручки для транспортировки.
- Устойчивая и надежная.
- Отверстие (90 x 50 мм), позволяющее быстрый и легкий слив воды, а также очищение поилки.
- В продаже без поплавкового клапана.



223512



223513

Код	Описание	ТНВЭД	■
223512	Поилка пастбищная PREBAC 550 л, овальная	8436 80 90	1/5
223513	Поилка пастбищная PREBAC 950 л, овальная	8436 80 90	1/8

По вопросам о цене просим обращаться к нашим специалистам индивидуально!